



11.17+

PVC Ø315, L=70.50m1  
IT Ø500, L=71.80m1

Beton Ø1000, L=106.90m1

11.15+

fietsenstalling leerlingen  
totaal: 81 stuks

Deze zijde geen bomen op het terrein in verband met de geplande laanbeplanting

entree

hekwerk hoog: 1500mm

viaggenmast

beukerijk 1500mm

rubbertegels, groen

det. E

det. C

kindervelig hekwerk met poort:  
- h=900mm,  
- spijafstand max. 80mm  
- kleur: wit

zandbak gelijk met bestrating

beukenhaag

entree

fietsenstalling bezoek  
2x 10 fietsenklemmen

beukenhaag

entree

hekwerk hoog: 1500mm

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

entree

beukenhaag

Gearceerde gedeelte behoort tot het perceel

9,00m afstand tot v.o.g. origineel

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

11.25+

11.15+

30.07

7.09

7.09

11.40+

16.42

9.00

8.00



